

Государственное казенное учреждение Самарской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского
округа»
(ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»)

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный представитель
Профсоюза ГКУ СО
«КЦСОН Самарского округа»
Судачова И.П. Судачова
«*03*» *апреля* 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СО
«КЦСОН Самарского округа»

Жданова Г.В. Жданова
«*03*» *апреля* 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № *064*
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

О проведении профилактических мер новой коронавирусной инфекции
«COVID-19» среди сотрудников Учреждения.

I. Общие сведения

Настоящая инструкция разработана в целях профилактики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и формирования очагов, в соответствии с руководящими документами п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с Постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020г. № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 03.04.2020 №10 «О внесении изменений в постановление от 30.03.2020 г. № 9»:

II. Требования безопасности при проведении профилактических мер по предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-2019»

Руководителям районных подразделений, оказывающих социальных услуги, рекомендовать реализовать комплекс профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в структурных подразделениях:

- 2.1. Сократить число сотрудников до минимума исходя из необходимости функционирования Учреждения.
- 2.2. Ограничить перемещение сотрудников внутри Учреждения за исключением перемещений, обусловленных технологическим процессом.
- 2.3. При входе сотрудников в Учреждение обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
- 2.4. При входе сотрудников в Учреждение и по показаниям в течение рабочего дня обеспечить контроль температуры тела сотрудников с применением аппаратов для измерения температуры тела (бесконтактных, контактных) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте

лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2.5. По возможности сотрудникам Учреждения использовать для передвижения к месту работы и до места проживания личный автотранспорт.

2.6. Организовать обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски) многоразового использования или одноразового из расчета не менее 4 штук в течение рабочего дня. Осуществлять контроль за их применением.

2.7. В соответствии с разработанным графиком осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. В каждом помещении разместить график проветривания. (Приложение № 1). Запретить использование кондиционеров в офисных помещениях.

2.8. Активизировать санитарно-просветительную работу по профилактике новой коронавирусной инфекции среди сотрудников с проведением постоянного информирования сотрудников о необходимости соблюдения правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработку их кожными антисептиками в течение всего рабочего дня.

2.9. Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие сотрудников в иных массовых мероприятиях (совещаниях).

2.10. Проводить каждые 2 часа качественную уборку всех помещений, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции ручек дверей, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники, телефонных аппаратов), раковины для мытья рук, санузлов.

2.11. Для проведения дезинфекции поверхностей использовать средства из различных химических групп: хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0% и Белизну.

2.12. Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовить в соответствии с инструкцией. (Приложение № 2).

2.13. Для гигиенической обработки рук применять: кожные антисептики с содержанием спирта этилового не менее 70% по массе, спирта изопропилового не менее 60% по массе, смесь спиртов не менее 60% по массе, парфюмерно-косметическую продукцию (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки с аналогичным содержанием спирта).

III. Требования безопасности по организации медицинских мероприятий:

3.1. Обеспечить присутствие обученных сотрудников (по оказании первой помощи) с целью выявления, временной изоляции и персонального учета сотрудников с признаками ухудшения состояния здоровья и острых респираторных заболеваний.

3.2 Организовать работу по систематическому информированию сотрудников старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и

эндокринной систем о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с болезнями.

3.3. Обеспечить осуществление в течение рабочего дня контроля за состоянием здоровья сотрудников с целью выявления сокрытия симптомов респираторных заболеваний (ОРВИ) силами сотрудников обученных по оказанию первой помощи.

3.4. Осуществлять контроль вызова сотрудником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему па дому.

3.5. Осуществлять контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

IV. Требования безопасности по организации питания сотрудников:

4.1. Запретить прием пищи на рабочих местах, принимать пищу только в специально отведенном месте (комнате приема пищи).

Начальник отдела охраны труда



Т.И. Кавдангалеев

График проветривания помещения (Кабинета №_)

№ п.п	Наименования кабинета	Время проветривания				
		09.00	11.00	13.00	15.00	17.00
1	бухгалтерия	Роспись должностного лица				

Ответственный за кабинет: _____

Начальник отдела охраны труда



Т.И. Кавдангалеев

1. Порядок приготовления рабочего раствора «Белизна»

Бактерицидные свойства средства позволяют использовать продукт в целях дезинфекции. Для дезинфицирующих мероприятий «Белизна» разбавляется водой и используется для мытья полов, стен, сантехники и другого оборудования. После применения средства очищенный предмет или участок помещения нужно промыть большим количеством чистой воды. Концентрация «Белизны» зависит от того, с какой целью будет использоваться состав:

- полы — 60 мл на 1 л воды;
- сантехника (унитазы, раковины) — 100 мл на 1 л воды;
- кафельная плитка — 50 мл на 1 л воды;

2 Приготовления рабочего раствора «Хлорамина Б»

2.1 Средство «Хлорамин Б» применяют в виде неактивированных и активированных аммонийными солями или аммиаком растворов.

2.2 Рабочие растворы средства «Хлорамин Б» готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде путем размешивания порошка в воде до полного растворения в соответствии с расчетами, приведенным в таблице 1.

Таблица №1

Концентрация рабочего раствора		Количество средства «Хлорамин Б» (гр), необходимое для приготовления: (гр.) необходимое.	
По препарату	По активному хлору	1 л раствора	10 л раствора
0,20	0,05	2,0	20
0,50	0,13	5,0	50
0,75	0,19	7,5	75
1,00	0,25	10,0	100
2,00	0,50	20,0	200
3,00	0,75	30,0	300
4,00	1,00	40,0	400
5,00	1,25	50,0	500

Примечание: концентрация раствора по активному хлору рассчитана при содержании в средстве 25 % активного хлора

Для более быстрого растворения средства «Хлорамин Б» следует использовать воду, подогретую до 50-60° С.

Начальник отдела охраны труда



Т.И. Кавдангалеев